

中华人民共和国国家标准

GB/T 22142—2008

饲料添加剂 有机酸通用要求

Feed additive—General rules for organic acidifier

2008-06-27 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位：中国农业科学院北京畜牧兽医研究所。
本标准主要起草人：侯水生、黄苇、张春雷、谢明。

饲料添加剂 有机酸通用要求

1 范围

本标准规定了饲料有机酸乳酸、柠檬酸、富马酸、苹果酸、酒石酸、山梨酸、甲酸、乙酸、丙酸、丁酸等的技术指标、检测方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于利用单一有机酸调节剂制成的能够提高配合饲料酸度(pH 值降低),或者改善青贮饲料品质的均匀混合物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 606 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法
- GB 1903 食品添加剂 冰乙酸(冰醋酸)
- GB 1905 食品添加剂 山梨酸
- GB 1987 食品添加剂 柠檬酸
- GB 2023 食品添加剂 乳酸
- GB/T 6437 饲料中总磷的测定 分光光度法
- GB/T 6439 饲料中水溶性氯化物的测定
- GB/T 9728 化学试剂 硫酸盐测定通用方法
- GB 10648 饲料标签
- GB 13078 饲料卫生标准
- GB/T 13079 饲料中总砷的测定
- GB/T 13080 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法
- GB/T 13083 饲料中氟的测定 离子选择性电极法
- GB 13737 食品添加剂 L-苹果酸
- GB 15358 食品添加剂 DL-酒石酸
- GB/T 15896 化学试剂 甲酸
- HG 2925 食品添加剂 丙酸
- NY/T 920 饲料级 富马酸
- QB/T 2796 食品添加剂 丁酸

3 技术指标要求

3.1 感官指标

产品为固体粉末或液体,色泽一致,固体粉末类产品应流散性好。

3.2 产品质量指标

应达到表 1 的要求。

表 1 产品质量指标

产品剂型	固体	液体
水分	≤10%	≤14%
细度(粉末状通过 1 000 μm 分析筛)	≥90%	—
混合均匀度	变异系数(CV)≤5%	均匀一致
有机酸含量	≥80%	≥80%
	有机酸含量不应低于标示量	

3.3 有毒有害物质和杂质的指标

3.3.1 有机酸化剂使用的有机酸种类应符合国家有关法律法规的规定。

3.3.2 产品应符合 GB 13078 的要求。重金属和游离化合物含量应达到表 2 中的指标要求。

表 2 饲料级有机酸化剂重金属和游离化合物含量指标要求

项 目	允许指标/%
砷(以 As 计)	≤0.000 2
铅(以 Pb 计)	≤0.000 5
氟(以 F 计)	≤0.010 0
磷酸盐(以 P 计)	≤0.50
氯化物(以 Cl ⁻ 计)	≤0.018 0
硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	≤0.040 0

4 检测方法

4.1 有机酸化剂产品混合均匀度的测定

每批有机酸化剂至少抽取 10 个样品,分别测定各样品中有机酸的含量,计算平均数和变异系数。各种有机酸化剂含量的测定方法见 4.4。

4.2 水分含量的测定

采用 GB/T 606 提供的卡尔·费休法。

4.3 细度的测定

称取约 10 g 试样(精确至 0.01 g),置于 1 000 μm 的分析筛中筛分,将筛下物称重(精确至 0.01 g)。计算筛下物质量占总样品质量的百分数。两次平行样品测定的结果之差不大于 1%。

4.4 有机酸化剂产品中单一酸制剂含量的测定

4.4.1 富马酸按 NY/T 920 提供的方法进行测定。

4.4.2 乳酸按 GB 2023 中提供的方法测定。

4.4.3 柠檬酸按 GB 1987 中提供的方法测定。

4.4.4 苹果酸按照 GB 13737 中提供的方法测定。

4.4.5 酒石酸按照 GB 15358 中提供的方法测定。

4.4.6 山梨酸按照 GB 1905 中提供的方法测定。

4.4.7 甲酸按 GB/T 15896 提供的方法测定。

4.4.8 乙酸按照 GB 1903 中提供的方法测定。

4.4.9 丙酸按 HG 2925 提供的方法测定。

4.4.10 丁酸按 QB/T 2796 提供的方法测定。

4.5 杂质和有毒有害物质的测定

4.5.1 砷按 GB/T 13079 执行。

- 4.5.2 铅按 GB/T 13080 执行。
- 4.5.3 氟按 GB/T 13083 执行。
- 4.5.4 磷酸盐按 GB/T 6437 执行。
- 4.5.5 氯化物按 GB/T 6439 执行。
- 4.5.6 硫酸盐按 GB/T 9728 执行。

5 检验规则

5.1 检验

感官指标、细度、水分、混合均匀度为出厂检验项目(交收检验项目),由生产厂的质检部门进行检验,其余为型式检验项目(例行检验项目)。

型式检验项目包括技术指标要求规定的所有指标、总酸含量以及产品中所添加的各种单一酸制剂含量。

5.2 抽样比例和方法

以同期生产的同一规格产品为一个批次,每批抽样按包装总件数的 10% 取样,每包取样不少于 100 g。在保证产品质量的前提下,生产厂可根据工艺、设备、配方、原料等的变化情况,自行确定出厂检验的批量。

5.3 复检

在检测的技术指标中,如果有一项指标不符合标准,应重新取样进行复检,复检中该项仍不合格即判定为不合格。

6 标签、包装、贮存和运输

6.1 标签

6.1.1 酸化剂产品应在包装物上附有标签,标签应符合 GB 10648 中的有关规定。

6.1.2 在标签上应标明有机酸化剂所采用的单一酸制剂的名称、含量、使用的载体或稀释剂的名称、出厂日期、有效保质期。

6.2 包装

6.2.1 包装材料应防潮、耐腐蚀、不易破碎、不易撕裂。固体应采用内衬食品级聚乙烯袋及双层牛皮纸袋、外套编织袋包装。液体用清洁的聚乙烯桶(容量不大于 25 kg)包装。

6.2.2 包装上应附牢固的标签。

6.2.3 包装应完整,无漏洞,无污染和异味。

6.3 贮存

6.3.1 产品应贮存在阴凉、干燥、通风处,不宜露天堆放,不应与有毒有害物质及碱类混放,以免污染。

6.3.2 不合格和变质产品应做无害化处理,不应放在合格产品贮存场所内。

6.4 运输

运输作业应防止污染,防雨防潮,保持包装的完整无损。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
饲料添加剂 有机酸通用要求
GB/T 22142—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2008年9月第一版 2008年9月第一次印刷

*

书号: 155066·1-33305

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 22142-2008